STAURAUMSYSTEME

Berry-Gerätehäuser und Berry-Kaminholzregale

HÖRMANN

4

Gute Gründe
für Hörmann
Stauraumsysteme.

12

Inspirationen.

30

Design.
Ausstattung.
Zubehör.

Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelemente-spezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.

„EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN."

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt mit über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.

WIR DENKEN UND HANDELN GRÜN. Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst und bieten alle Produkte für den Wohnungsbau serienmäßig CO_2-neutral an. Hörmann verfolgt mit der Klimaschutzstrategie das Ziel, Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100 % mit Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Zusätzlich reduzieren wir durch viele weitere Maßnahmen unseren Verbrauch und sparen jährlich mehr als 75000 Tonnen CO_2 ein. Die verbleibenden Emissionen kompensieren wir durch die Förderung von zertifizierten Klimaschutzprojekten in Kooperation mit ClimatePartner.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hoermann.com/de/nachhaltigkeit

Wir nutzen 100% Ökostrom von naturstrom Energie mit Zukunft

GRÜNER STROM Das Ökostromlabel der Umweltverbände

ClimatePartner zertifiziertes Produkt
climate-id.com/XNEBKC

CO_2 berechnen reduzieren beitragen

Markenqualität
Made in Germany

Das Familienunternehmen Hörmann bietet neben allen wichtigen Elementen für das Bauen und Modernisieren auch innovative Stauraumsysteme aus einer Hand. Diese werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.

20 Jahre Garantie *

GARANTIERT LANGLEBIG. Alle wesentlichen Komponenten der Stauraumsysteme werden bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann 20 Jahre Garantie auf alle Berry-Gerätehäuser und Berry-Kaminholzregale.

* Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.hoermann.de

SICHERHEIT FÜR SIE UND IHRE FAMILIE. Hörmann Stauraumsysteme überzeugen mit Qualität und einer hohen Sicherheit. Dazu werden alle Gerätehäuser und Kaminholzregale aus einem pulverbeschichteten, feuerverzinkten Stahlblech gefertigt. Ganz ohne scharfe Kanten und mit hochwertigen Türen, Schlössern und Bändern. Das gibt Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit im Alltag.

Die starken Vorteile von Stauraumsystemen aus Metall

Ein Gerätehaus oder Kaminholzregal aus Metall bietet gegenüber einem Holzhaus viele Vorteile. Sie sind nicht brennbar und verziehen sich nicht. Dank des feuerverzinkten Stahlblechs sind sie wartungsarm und sowohl witterungs- als auch schimmelresistent. Der verwendete Stahl besteht zu 25 % aus recyceltem Material. Die Gerätehäuser und Kaminholzregale sind zu 100 % wiederverwendbar.

STABIL KONSTRUIERT. Die hohe Stabilität erhalten die Stauraumsysteme durch eine Stahl-Rahmenkonstruktion und eine höhere Materialstärke als marktüblich (bis zu 1,5 mm). Alle Schrauben und Scharniere sind verzinkt und somit vor Oxidation geschützt. Die Gerätehäuser sind serienmäßig mit zuverlässigen Türschlössern und hochwertigen Bändern ausgestattet. Damit Wertgegenstände wie zum Beispiel E-Bikes noch sicherer abgestellt werden können, lässt sich optional ein Zylinderschloss für die Schließanlage nachrüsten.

BEI WIND UND WETTER. Die Hörmann Gerätehäuser halten bei geschlossener Tür und Verankerung im Fundament Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 km/h und einer Schneelast von 150 kg/m² stand.

Nur bei Hörmann

mit serienmäßigem Aluminium-Bodenrahmen: für Schutz vor Rost und mehr Stabilität

Befestigung des Aluminium-Bodenrahmenprofils auf Gehwegplatten (Verankerungsbeispiel)

TITELSEITE. Berry-Gerätehaus
Classic Pultdach, RAL 5014 Taubenblau,
Größe: Typ 1, 2-flüglige Ausführung

SEITE 2. Berry-Gerätehaus
Modern Pultdach, RAL 7016 Anthrazitgrau,
Größe: Typ 2, 1-flüglige Ausführung

LINKS. Berry-Gerätehaus
Classic Pultdach, RAL 3004 Purpurrot,
Größe: Typ 2, 2-flüglige Ausführung

Mit viel Liebe zum Detail

Alle Hörmann Stauraumsysteme werden mit Blick für die besonderen Details und alltäglichen Funktionalitäten entwickelt. Dank der hohen Qualität und der stabilen Form werden Sie viel Freude an Ihrem Gerätehaus oder Ihrem Kaminholzregal von Hörmann haben. Gönnen Sie sich das große Angebot an Stauraum und den passenden Komfort bis ins Detail.



Nur bei Hörmann

schnelle und einfache Montage

SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE. Alle Hörmann Stauraumsysteme werden mit einem maximalen Vorfertigungsgrad angeliefert. Das passende Werkzeug ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. So gestalten sich der Aufbau und die Montage einfach und schnell.

PASSGENAU KOMBINIEREN. Für ein einheitliches und abgestimmtes Erscheinungsbild lassen sich die Kaminholzregale und die Gerätehäuser aufeinander abstimmen. Die Kaminholzregale passen in der Höhe perfekt an die Gerätehäuser.

➔ Alle Informationen zu den Kaminholzregalen finden Sie ab Seite 24.

Nur bei Hörmann

Bänder passend zur Hausfarbe

Bei Hörmann werden die Türbänder passend zur Hausfarbe geliefert.

OFFEN HALTEN. Die Türen der Hörmann Gerätehäuser werden durch die serienmäßigen Türfeststeller mit Gasdruckfedern sanft gestoppt, automatisch geschlossen oder offen gehalten. Gerätehäuser mit 2-flügliger Tür besitzen eine Feststellmechanik.

Berry-Gerätehäuser

16 Modern Pultdach

18 Modern Satteldach

20 Classic Pultdach

22 Classic Satteldach

Berry-Kaminholzregale



26 Modern



28 Classic

Motiv Modern mit Pultdach

SEITE 14/15. RAL 7016 Anthrazitgrau, Größe: Typ 1, 2-flüglige Ausführung

RECHTS. RAL 6013 Schilfgrün, Größe: Typ 2, 1-flüglige Ausführung

UNTEN. Zubehör Fahrradhalter

ANSPRECHEND UND KOMFORTABEL. Mit den breiten Lamellen überzeugt das Berry-Gerätehaus Modern Pultdach durch eine elegante Ansicht. Das Acrylglas-Oberlicht sorgt für einen natürlichen Lichteinfall. Dank der qualitativ hochwertigen Materialien haben Sie lange Freude an Ihrem Hörmann Gerätehaus.

➔ Alle Designs und Details finden Sie ab Seite 30.

UNSERE EMPFEHLUNG. Alle Türen lassen sich optional mit Gasdruckfedern ausstatten – für ein kontrolliertes Öffnen und Schließen. So werden die Türen sanft gestoppt, automatisch geschlossen oder offen gehalten. Eine echte Erleichterung beim Ein- und Ausräumen!

➔ Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 40.

Motiv Modern mit Satteldach

LINKS. RAL 9007 Graualuminium, Größe: Typ 3, 2-flüglige Ausführung

UNTEN. Zubehör Türfeststeller mit Gasdruckfeder

Motiv Classic mit Pultdach

ZEITLOS UND STILVOLL. Das Berry-Gerätehaus Classic Pultdach zeichnet sich durch schmale, senkrecht verlaufende Lamellen aus – ein Design, das Stil und Form zeitlos verbindet. Das Acrylglas-Oberlicht sorgt für einen natürlichen Lichteinfall.

➔ Alle Designs und Details finden Sie ab Seite 30.

LINKS. RAL 7039 Quarzgrau,
Größe: Typ 1, 2-flüglige Ausführung

OBEN RECHTS. RAL 5014 Taubenblau,
Größe: Typ 1, 2-flüglige Ausführung,
mit optionaler Aluminium-LED-Magnetlampe

UNTEN RECHTS. Zubehör Rankgitter

ZUBEHÖR. In drei unterschiedlichen Abmessungen bieten die Gerätehäuser ausreichend Stauraum. Von Gartengeräten bis zum Fahrrad – alles kann optimal verstaut werden. Die vielen Zubehöroptionen wie zum Beispiel Eckregal, Klapptisch oder Fahrradhalter schaffen Platz und Ordnung.

➔ Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 40.

Motiv Classic mit Satteldach

LINKS. RAL 7040 Fenstergrau,
Größe: Typ 2, 2-flüglige Ausführung

UNTEN LINKS. Zubehör Regenfallrohr in RAL-Farbe des Hauses

UNTEN RECHTS. Zubehör Bodenschwellenrampe außen

Motiv Modern

SEITE 24 / 25. RAL 7039 Quarzgrau,
Größe: Typ 2, mit Verstrebung,
Motiv Classic

OBEN RECHTS. RAL 7016 Anthrazitgrau,
Größe: Typ 1, mit Rückwand

GESCHÜTZT UND GRIFFBEREIT. Das Berry-Kaminholzregal Modern ist aus feuerverzinktem, formstabilem Stahlblech und damit nahezu wartungsfrei. Das praktische Aufbewahrungslager gibt es in zwei Motiven und zwei Größen. Hier findet Ihr Holz den perfekten Schutz vor allen Witterungseinflüssen.

➔ Erhältlich mit serienmäßiger Verstrebung oder optionaler Rückwand. Weitere Informationen finden Sie ab Seite 30.

VIELE FARBEN ZUR WAHL. Neben den zwei Motiven Classic und Modern sind beim Berry-Kaminholzregal neun Standardfarben, das Dekor Golden Oak sowie optional RAL nach Wahl konfigurierbar. Nicht nur in der Farbe, auch in der Höhe sind die Kaminholzregale optimal mit den Berry-Gerätehäusern kombinierbar. Im Sommer können die Regale als Unterstellmöglichkeit für Gartenmöbel, den Grill oder Gartengeräte genutzt werden.

➔ Alle Farboptionen finden Sie auf Seite 38.

Motiv Classic

LINKS. RAL 5014 Taubenblau,
Größe: Typ 1, mit Rückwand

Design. Ausstattung. Zubehör.

32 Berry-Gerätehäuser mit Pultdach

34 Berry-Gerätehäuser mit Satteldach

36 Berry-Kaminholzregale

38 Farben und Dekore

39 Nur bei Hörmann

40 Zubehör

42 Maximale Vorfertigung

43 Fundament

Berry-Gerätehäuser mit Pultdach

Motive und Typen

1 Motiv Modern
2 Motiv Classic

Vorteile

- integriertes Acrylglas-Oberlicht für Tageslicht im Inneren
- eleganter Dachvorsprung
- einfache und schnelle Montage durch maximalen Vorfertigungsgrad
- Stabilität durch Stahl-Rahmenkonstruktion und hohe Materialstärken
- Aluminium-Bodenrahmen im Preis enthalten
- zwei unterschiedliche Motive zur Wahl: Classic und Modern
- wartungsarm und witterungsbeständig
- kaum sichtbare Schrauben
- komfortable Durchgangshöhe und breite Türen
- zuverlässige Türschlösser und hochwertige Bänder
- ohne scharfe Kanten und damit sehr kindersicher
- extrem haltbar und äußerst formstabil
- Türanschlag links oder rechts möglich – bei Gerätehäusern ohne Fenster in der Tür
- serienmäßiger Profilzylinder

Doppeltüren

Alle Berry-Gerätehäuser können optional mit 2-flügliger Tür für mehr Durchgangsbreite ausgestattet werden.

Verglasungen

Verglasungselemente können gegen einen Aufpreis integriert werden. Die Verglasungsrahmen sind serienmäßig weiß. Optional können Sie die Rahmen in der zum Gerätehaus passenden RAL-Farbe* sowie in RAL nach Wahl erhalten.
* siehe Seite 40

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Aufstellmaße / Technische Daten			
Außenmaße Wandelemente (Breite × Tiefe)	2.380 × 1.078 mm	2.380 × 2.380 mm	3.028 × 2.380 mm
Gesamthöhe mit Pultdach	2.286 mm	2.323 mm	2.323 mm
Bruttorauminhalt *	5,5 m^3	12,2 m^3	15,5 m^3
Außenmaße mit Pultdach (Breite × Tiefe)	2.479 × 1.530 mm	2.479 × 2.834 mm	3.127 × 2.834 mm
Außenmaße Bodenrahmen (Breite × Tiefe)	2.345 × 1.043 mm	2.345 × 2.345 mm	2.993 × 2.345 mm
Außenmaße Fundament (Breite × Tiefe)	2.445 × 1.140 mm	2.445 × 2.445 mm	3.090 × 2.445 mm
Elementhöhe	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
Durchgangsbreite bei 1-flügligen Türen	969 mm	969 mm	954 mm
Durchgangsbreite bei 2-flügligen Türen	1.596 mm	1.596 mm	1.596 mm
Durchgangshöhe	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Windlast	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Schneelast	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2

* Bitte informieren Sie sich über die lokalen Bauvorschriften.

Standardfarben

9 Standardfarben
und RAL nach Wahl möglich

Dekor Golden Oak
nur bei dem Motiv Modern möglich

Berry-Gerätehäuser mit Satteldach

Motive und Typen

1 Motiv Modern
2 Motiv Classic

Vorteile

- einfache und schnelle Montage durch maximalen Vorfertigungsgrad
- Stabilität durch Stahl-Rahmenkonstruktion und hohe Materialstärken
- Aluminium-Bodenrahmen im Preis enthalten
- zwei unterschiedliche Motive zur Wahl: Classic und Modern
- wartungsarm und witterungsbeständig
- kaum sichtbare Schrauben
- komfortable Durchgangshöhe und breite Türen
- zuverlässige Türschlösser und hochwertige Bänder
- ohne scharfe Kanten und damit sehr kindersicher
- extrem haltbar und äußerst formstabil
- Türanschlag links oder rechts möglich – bei Gerätehäusern ohne Fenster in der Tür
- serienmäßiger Profilzylinder

Doppeltüren

Alle Berry-Gerätehäuser können optional mit 2-flügliger Tür für mehr Durchgangsbreite ausgestattet werden.

Verglasungen

Verglasungselemente können gegen einen Aufpreis integriert werden. Die Verglasungsrahmen sind serienmäßig weiß. Optional können Sie die Rahmen in der zum Gerätehaus passenden RAL-Farbe* sowie in RAL nach Wahl erhalten.
* siehe Seite 40

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Aufstellmaße / Technische Daten			
Außenmaße Wandelemente (Breite × Tiefe)	2.380 × 1.078 mm	2.380 × 2.380 mm	3.028 × 2.380 mm
Gesamthöhe mit Pultdach	2.160 mm	2.160 mm	2.194 mm
Bruttorauminhalt *	5,2 m^3	11,8 m^3	15,1 m^3
Außenmaße mit Pultdach (Breite × Tiefe)	2.588 × 1.213 mm	2.588 × 2.477 mm	3.236 × 2.477 mm
Außenmaße Bodenrahmen (Breite × Tiefe)	2.345 × 1.043 mm	2.345 × 2.345 mm	2.993 × 2.345 mm
Außenmaße Fundament (Breite × Tiefe)	2.445 × 1.140 mm	2.445 × 2.445 mm	3.090 × 2.445 mm
Elementhöhe	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
Durchgangsbreite bei 1-flügligen Türen	969 mm	969 mm	954 mm
Durchgangsbreite bei 2-flügligen Türen	1.596 mm	1.596 mm	1.596 mm
Durchgangshöhe	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Windlast	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Schneelast	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2

* Bitte informieren Sie sich über die lokalen Bauvorschriften.

Standardfarben

9 Standardfarben
und RAL nach Wahl möglich

Dekor Golden Oak
nur bei dem Motiv Modern möglich

Berry-Kaminholzregale

Motive und Typen



Rückwand
optional erhältlich

1 **Motiv Modern**
2 **Motiv Classic**

Vorteile

- Holzlagerung in zwei Reihen möglich, Platz für bis zu 3 Raummeter oder 5 Schüttraummeter Holz
- passgenau kombinierbar mit Berry-Gerätehäusern
- einfache und schnelle Montage durch maximalen Vorfertigungsgrad
- Stabilität durch Stahl-Rahmenkonstruktion und hohe Materialstärken
- zwei unterschiedliche Motive zur Wahl: Classic und Modern
- Aluminium-Bodenrahmen im Preis enthalten
- wartungsarm und witterungsbeständig
- ohne scharfe Kanten und damit sehr kindersicher
- extrem haltbar und äußerst formstabil

Verstrebung und Rückwand

Motiv Classic mit serienmäßiger Verstrebung

Motiv Classic mit optionaler Rückwand

Motiv Modern mit optionaler Rückwand

Die Kaminholzregale sind serienmäßig offen mit Verstrebung und optional mit Rückwand erhältlich. Bitte beachten: Die Rückwand der Kaminholzregale hat bei beiden Motiven die gleiche Classic Rückwand.

	Typ 1	Typ 2
Aufstellmaße / Technische Daten		
Außenmaße Bodenrahmen (Breite × Tiefe)	1.195 × 807 mm	1.782 × 807 mm
Außenmaße Fundament (Breite × Tiefe)	1.300 × 910 mm	1.882 × 910 mm
Innenmaße Kaminholzregal (Breite × Tiefe)	1.027 × 807 mm	1.714 × 807 mm
Außenmaße Kaminholzregal (Breite × Tiefe)	1.127 × 1.025 mm	1.814 × 1.025 mm
Elementhöhe	1.780 mm	1.780 mm
Gesamthöhe	1.980 mm	1.980 mm
Volumen (ohne Dach)	1,5 m^3	2,3 m^3
Holzlagerung Raummeter	ca. 2 Raummeter	ca. 3 Raummeter
Holzlagerung Schüttmeter	ca. 3,5 Schüttmeter	ca. 5 Schüttmeter

Standardfarben

9 Standardfarben
und RAL nach Wahl möglich

Dekor Golden Oak
nur bei dem Motiv Modern möglich

Farben und Dekore

Sie haben die Wahl

9 Standardfarben



Decograin Dekor

Standardfarben

1 RAL 9006 Weißaluminium
2 RAL 7040 Fenstergrau
3 RAL 9007 Graualuminium
4 RAL 7039 Quarzgrau
5 RAL 5014 Taubenblau
6 RAL 3004 Purpurrot
7 RAL 6013 Schilfgrün
8 RAL 6005 Moosgrün
9 RAL 7016 Anthrazitgrau

Decograin Dekor

10 Golden Oak: mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor (nur für Gerätehäuser und Kaminholzregale mit dem Motiv Modern)

RAL nach Wahl

Die Hörmann Stauraumsysteme sind gegen Aufpreis in sämtlichen RAL-Farben lieferbar.

Bitte beachten:

Das Dekor Golden Oak ist gegen einen Aufpreis für Gerätehäuser sowie Kaminholzregale mit dem Motiv Modern erhältlich. Stauraumsysteme mit diesem Dekor sind innen weiß.

Nur bei Hörmann

1 Aluminium-Bodenrahmen inklusive
Anders als bei herkömmlichen Gerätehäusern ist der Aluminium-Bodenrahmen bei Hörmann bereits inklusive. Sowohl bei den Gerätehäusern als auch beim Kaminholzregal. Der Rahmen sorgt für Stabilität und schützt vor Witterung sowie Rostbildung.

2 RAL nach Wahl
Die Hörmann Gerätehäuser und Kaminholzregale sind gegen Aufpreis in sämtlichen RAL-Farben lieferbar.

3 Materialstärke bis zu 1,5 mm
Für optimale Sicherheit und langlebige Qualität sind stabile Materialstärken bis zu 1,5 mm verarbeitet.

4 Türbänder in Hausfarbe
Die Türbänder der Hörmann Gerätehaustüren werden immer in der Gerätehausfarbe geliefert. So behalten die Häuser ihre ansprechende, elegante Ansicht.

Schnelle und einfache Montage
Alle Hörmann Stauraumsysteme werden in einem maximalen Vorfertigungsgrad angeliefert. Das passende Werkzeug ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. So gestalten sich der Aufbau und die Montage einfach, schnell und unkompliziert.

Zubehör

Für außen

Alle Berry-Gerätehäuser lassen sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ganz einfach und individuell erweitern. Mit dem praktischen Zubehör können Sie unser Gerätehaus zu Ihrem individuellen Unikat machen.

Rankgitter
Größe 1: 973 × 1.950 mm
Größe 2: 2.275 × 1.950 mm

Edelstahl-Drückergarnitur, mit serienmäßigem Profilzylinder

Bodenschwellenrampe (außen)
Für 1-flüglige Gerätehäuser: 1.090 × 40 mm
Für 2-flüglige Gerätehäuser: 1.720 × 40 mm

Bodenschwellenrampe (innen)
Für 1-flüglige Gerätehäuser: 1.090 × 58 mm
Für 2-flüglige Gerätehäuser: 1.720 × 58 mm

Regenablauf Schlauchset
Durchmesser 25 mm, Länge 1.900 mm

Regenfallrohr in RAL-Farbe des Hauses
Durchmesser 40 mm, Länge 1.936 mm

Verglasungselemente mit Kunststoffscheiben
Rahmen serienmäßig in Weiß*, optional in Hausfarbe, Varianten mit Sprossenelementen möglich 283 × 203 mm
* siehe Seite 32 / 34

Hinweis:

Maßangaben in mm
Breite × Tiefe × Höhe

Klapptischset inkl. Regalhalterset lang
Klapptisch: 700 × 591 mm
Regalhalter lang: Länge 1.946 mm (2 Stück)

Regalbodenset inkl. Regalhalterset kurz
Regalboden: 674 × 240 mm (2 Stück)
Regalhalter kurz: Länge 708 mm (2 Stück)

Eckregal
622 × 622 mm

Werkzeughalter
Breite 350 mm

Gerätehalterset inkl. Regalhalterset kurz
Gerätehalter: Breite 674 mm
Regalhalter kurz: Länge 708 mm (2 Stück)

Fahrradhalter für Räder bis 40 kg
Länge 1.946 mm



Aluminium-Riffelblechboden
Für Gerätehäuser Typ 1: 752 × 955 mm (3 Stück)
Für Gerätehäuser Typ 2: 752 × 1.128 mm (6 Stück)
Für Gerätehäuser Typ 3: 726 × 1.128 mm (8 Stück)
Für Kaminholzregale Typ 1: 554 × 720 mm (2 Stück)
Für Kaminholzregale Typ 2: 565 × 720 mm (3 Stück)

Aluminium-Unterkonstruktion für Fußböden
Für Gerätehäuser Typ 1: 2.243 × 941 × 4 mm
Für Gerätehäuser Typ 2: 2.243 × 2.243 × 4 mm
Für Gerätehäuser Typ 3: 2.891 × 2.243 × 4 mm
Für Kaminholzregale Typ 1: 1.093 × 705 × 4 mm
Für Kaminholzregale Typ 2: 1.680 × 705 × 4 mm

Aluminium-LED-Magnetlampe mit Bewegungssensor
430 × 34 × 16 mm

Maximale Vorfertigung

Für einen einfachen und unkomplizierten Aufbau

Mit dem beigefügten Werkzeug-Set lässt sich das Hörmann Stauraumsystem ganz einfach und schnell aufstellen.
Dank eines maximalen Vorfertigungsgrads und weniger Einzelteilen behalten Sie stets die Übersicht.



Fundament

Für einen stabilen Untergrund



Berry-Gerätehaus Classic Satteldach
Größe: Typ 2, 1-flüglige Tür

Für eine volle Stabilität und einen sicheren Aufbau der Hörmann Gerätehäuser und Kaminholzregale ist ein waagerechter Unterbau zwingend notwendig. Auf einer gepflasterten, asphaltierten oder betonierten Grundfläche mindestens in der Größe des Gerätehauses werden die Stauraumsysteme verankert und montiert. Sollte der Unterbau nicht waagerecht sein, kann es zu Einschränkungen bezüglich des Aufbaus, der Funktionalität und der Sicherheit kommen.

Bitte beachten: Ein stabiles Fundament garantiert die volle Funktionalität. Wir empfehlen ein Streifenfundament von 25 × 80 cm, damit die Gerätehäuser Windlasten bis zu 150 km/h und Schneelasten bis zu 150 kg/m² standhalten.

Aufbau und Befestigung des Aluminium-Bodenrahmens am Untergrund, hier am Beispiel Steinplatten

1. Rasenfläche ca. 10 cm tief ausheben und ebnen.
2. Gehwegplatten verlegen und mit einer Wasserwaage ausrichten.
3. Aluminium-Bodenrahmen auflegen.
4. Mit beigefügtem Winkel-Set (16 Stück) und Schrauben auf den Gehwegplatten befestigen.

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN.

Die gezeigten Stauraumsysteme sind teilweise mit Zubehör ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.
Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Stand 08.2023 / Druck 08.2023 / HF 88079 DE / PDF

www.hoermann.com

HÖRMANN